

## Rannsóknastofa í lyfja- og eiturefnafræði

### Rokgjörn lífræn halogenefni (VOX, volatile organic halogens), staðall EPA-8240/8010

Efni	Greiningarmörk í vatni µg/L (ppb)*
brómómetan	1
klóróetan	1
tríklóróflúormetan (freon 11)	0,001
1,1-díklóreten	0,1
3-klóróprópen	0,5
díklórmetan (metýlenklórið)	0,5
1,2-díklóreten	0,5
1,1-díklóretan	0,5
brómóklórmetan	0,02
klóróform	0,01
1,1,1-tríklóretan	0,002
CCl <sub>4</sub> (karbontetraklóríð)	0,001
1,2-díklóretan	0,2
tríklóreten	0,001
1,2-díklórprópan	0,5
dibrómómetan	0,01
brómódíklórmetan	0,005
2-chloro-ethanol	0,5
cis-1,3-díklórprópen	0,1
trans-1,3-díklórprópen	0,2
1,1,2-tríklóretan	0,1
tetraklóreten	0,002
klór-díbrómómetan	0,01
1,2-dibrómómetan	0,02
klór-bensen	1
1,1,1,2-tetraklóretan	0,002
brómóform	0,5
1,1,2,2-tetraklóretan	0,5
1,2,3-tríklórprópan	0,5
1,4-díklórbuten	2
1,3-díklóróbenzen	0,2
1,4-díklóróbenzen	0,2
1,2-díklóróbenzen	0,5
1,2-díbrómó-3-klóróprópan	0,1

\*Greiningarmörk geta verið nokkuð breytileg eftir samsetningu sýna og óhreinindum.